



TADO

**ROZWIĄZANIA DLA
PROFESJONALISTÓW.**

KGO – Przetwornice wysokiej częstotliwości



BIURO INFORMACJI TECHNICZNO-HANDLOWEJ

TADO WARSZAWA,

UL. TRAKT LUBELSKI 414, 04-667 WARSZAWA,
TEL./FAX (022) 870-22-78, 870-49-32, 810-93-80

NASZE ODDZIAŁY:

TADO KATOWICE, UL. MIEDZIANA 5/7, 40-321 KATOWICE,
TEL. (032) 258-44-49, 203-04-48, FAX (032) 203-80-83

TADO KRAKÓW, UL. KAMIENNA 45, 31-403 KRAKÓW,
TEL./FAX (012) 418-11-12


TADO ŁÓDŹ, UL. TUWIMA 97, 90-031 ŁÓDŹ,
TEL./FAX (042) 676-00-88

TADO WARSZAWA, UL. PŁOCHOCIŃSKA 35, 03-044 WARSZAWA,
TEL. 600-441-446

TADO WROCLAW, UL. BYSTRZYCKA 69C, 54-215 WROCLAW,
TEL./FAX (071) 351-55-11

Zdjęcie	Charakterystyka	Model	Nr kat.	KGO (zł)
---------	-----------------	-------	---------	----------

Przetwornice wysokiej częstotliwości

	Przetwornice w obudowie z tworzywa sztucznego			
	Trójfaz., 2 gniazda, 3,3kW, zab. term., 24A prąd wyjścia, 1,6kVA moc wyjściowa, 42V 3~/200Hz, 25kg, (2xM5AF / 1xM7AF)	AFE 2000	ENA-312	5,50
	Trójfaz., 1 gniazdo, 1,8kW, zab. term., 13A prąd wyjścia, 1,0 kVA moc wyjściowa, 42V 3~/200Hz, 15kg, (1xM5AF)	AFE 1000	ENA-311	3,30
	Jednofaz., 2 gniazda, 2,0 kW, zab. term., 23 A prąd wyjścia, 1,6 kVA moc wyjściowa, 42 V 1~/200Hz, 27 kg, (2xM5AF / 1xM7AF)	AFE 2000M	ENA-3120	5,94
	Jednofaz., 1 gniazdo, 1,3kW, zab. term., 13A prąd wyjścia, 1,0kVA moc wyjściowa, 42V 1~/200Hz, 17kg, (1xM5AF)	AFE 1000M	ENA-3110	3,74
	Przetwornice w obudowie z tworzywa sztucznego			
	Jednofaz., 1 gniazdo, 1,0kVA moc wyjściowa, 42V 1~/200Hz, 16kg, (1xAV 37/1xAV 50)	Power Mono 1000	ENA-3510	3,52
	Przetwornice konstrukcja ramowa stalowa			
	Trójfazowa, 3,3kW, zab. term., 2 gniazda, 24A prąd wyjścia, 1,6kVA moc wyjściowa, 42 V, 3~/200Hz, 25kg, (2xM5AF / 1xM7AF)	AFE 2000T	ENA-312S	5,50
	Jednofazowa, 2,0kW, zab. term., 2 gniazda, 23 A prąd wyjścia, 1,6 kVA moc wyjściowa, 42 V 1~/200Hz, 27kg, (2xM5AF / 1x M7AF)	AFE 2000MT	ENA-3120S	5,94
	Przetwornice obudowane ramą, na stalowych kółkach			
	Trójf., 3 gniazda, 4kW, zab. term., 36A prąd wyjścia, 2,5kVA moc wyjściowa, 42V 3~/200Hz, 60kg, (5xM3AF / 3xM5AF / 2xM6AF / 2xM7AF)	AFE 2500	ENA-325	13,20
	Trójf., 3 gniazda, 6kW, zab. term., 50A prąd wyjścia, 3,5kVA moc wyjściowa, 42V 3~/200Hz, 70kg, (8xM3AF / 4xM5AF / 3xM6AF / 2xM7AF)	AFE 3500	ENA-335	15,40
	Trójf., 4 gniazda, 9kW, zab. term., 61A prąd wyjścia, 4,5kVA moc wyjściowa, 42V 3~/200Hz, 82kg, (10xM3AF/5xM5AF/4xM6AF / 4xM7AF)	AFE 4500	ENA-345	18,04
	Przetwornice w obudowie z tworzywa sztucznego			
	Trójfazowa, 1 gniazdo, 15A prąd wyjścia, 1,0kVA moc wyjściowa, 42V 3~/200Hz, 18kg, (1xM5AFP lub mniejsze)	CRF 10TT	ENA-3902	3,96
	Trójfazowa, 2 gniazda, 30A prąd wyjścia, 2,0kVA moc wyjściowa, 42V 3~/200Hz, 30kg, (2x M5AFP/1x M7AF)	CRF 20TT	ENA-3904	6,60
	Przetwornica obudowana ramą			
	Trójfazowa, 3 gniazda, 45 A prąd wyjścia, 3,0 kVA moc wyjściowa, 42 V 3~/200Hz, 36 kg, (3x M5AFP lub 2x M6AF)	CRF 30T/2	ENA-3905	7,92



BIURO INFORMACJI TECHNICZNO-HANDLOWEJ

TADO WARSZAWA,

UL. TRAKT LUBELSKI 414, 04-667 WARSZAWA,
TEL./FAX (022) 870-22-78, 870-49-32, 810-93-80

NASZE ODDZIAŁY:

TADO WARSZAWA, UL. PŁOCHOCIŃSKA 35, 03-044 WARSZAWA,
TEL. 600-441-446

TADO ŁÓDŹ, UL. TUWIMA 97, 90-031 ŁÓDŹ,
TEL./FAX (042) 676-00-88

TADO KATOWICE, UL. MIEDZIANA 5/7, 40-321 KATOWICE,
TEL. (032) 258-44-49, 203-04-48, FAX (032) 203-80-83

TADO WROCŁAW, UL. BYSTRZYCKA 69C, 54-215 WROCŁAW,
TEL./FAX (071) 351-55-11

TADO KRAKÓW, UL. KAMIENNA 45, 31-403 KRAKÓW,
TEL./FAX (012) 418-11-12

www.tado.info.pl

www.tado.info.pl

www.tado.info.pl