



TADO

**ROZWIĄZANIA DLA
PROFESJONALISTÓW.**

KGO – Wibratory mechaniczne



BIURO INFORMACJI TECHNICZNO-HANDLOWEJ

TADO WARSZAWA,

UL. TRAKT LUBELSKI 414, 04-667 WARSZAWA,
TEL./FAX (022) 870-22-78, 870-49-32, 810-93-80

NASZE ODDZIAŁY:

TADO KATOWICE, UL. MIEDZIANA 5/7, 40-321 KATOWICE,
TEL. (032) 258-44-49, 203-04-48, FAX (032) 203-80-83

TADO KRAKÓW, UL. KAMIENNA 45, 31-403 KRAKÓW,
TEL./FAX (012) 418-11-12



TADO ŁÓDŹ, UL. TUWIMA 97, 90-031 ŁÓDŹ,
TEL./FAX (042) 676-00-88

TADO WARSZAWA, UL. PŁOCHOCIŃSKA 35, 03-044 WARSZAWA,
TEL. 600-441-446

TADO WROCLAW, UL. BYSTRZYCKA 69C, 54-215 WROCLAW,
TEL./FAX (071) 351-55-11




Zdjęcie	Charakterystyka	Model	Nr kat.	Cena netto zł
---------	-----------------	-------	---------	---------------

Wibratory mechaniczne



	Dingo	Napęd Dingo	ENA-14001	1,19
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ moc 2,3 kW ▪ napięcie 1~230 V / 50-60 Hz ▪ prędkość obrotowa pod obc. 12 000 obr/min 			
	Terminator	Napęd Terminator	ENA-11001	1,12
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ moc 2,3 kW ▪ napięcie 1~230 V / 50-60 Hz ▪ prędkość obrotowa pod obc. 12 000 obr/min 			
	Terminator 2800	Napęd Terminator	ENA-11101	1,41
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ moc 2,8 kW ▪ napięcie 1~230 V / 50-60 Hz ▪ prędkość obrotowa pod obc. 12 000 obr/min 			
	AVMU	Napęd AVMU	ENA-1001Y	1,08
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ moc 2,3 kW ▪ napięcie 1~230 V / 50-60 Hz ▪ prędkość obrotowa pod obc. 12 000 obr/min 			

Zdjęcie	Charakterystyka	Model	Nr kat.	KGO (zł)
---------	-----------------	-------	---------	----------

Wibratory mechaniczne

	RVMU	Napęd RVMU	ENA-1001	1,10
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ moc 2,3 kW ▪ napięcie 1~230 V / 50-60 Hz ▪ prędkość obrotowa pod obc. 12 000 obr/min 			
	Pigi	Napęd Pigi	ENA-12001	1,06
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ moc 2,3 kW ▪ napięcie 1~230 V / 50-60 Hz ▪ prędkość obrotowa pod obc. 12 000 obr/min 			
	Magnumvib	Napęd Magnumvib	ENA-13001	0,97
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ moc 2,0 kW ▪ napięcie 1~230 V / 50-60 Hz ▪ prędkość obrotowa pod obc. 12 000 obr/min 			

Wibratory wysokiej częstotliwości (przetwornica w wężu)

	Spyder	Wibrator Ø 36mm z węż. 6m	MB32	ENA-90032	1,98
		Wibrator Ø 50mm z węż. 6m	MB52	ENA-90052	2,64
		Wibrator Ø 58mm z węż. 6m	MB62	ENA-90062	3,04
		Elektroniczna przetwornica z kablem 15 m	Spyder	ENA-90003	0,65
	MEF	Wibrator z przetwornicą elektroniczną w wężu, 2,5 A, wąż 4 m, przewód 5 m, zabezpieczenie termiczne	MEF-38	ENA-91002	3,74
		Wibrator z przetwornicą elektroniczną w wężu, 3,5 A, wąż 4 m, przewód 5 m, zabezpieczenie termiczne	MEF-50	ENA-91001	3,96



BIURO INFORMACJI TECHNICZNO-HANDLOWEJ

TADO WARSZAWA,

UL. TRAKT LUBELSKI 414, 04-667 WARSZAWA,
TEL./FAX (022) 870-22-78, 870-49-32, 810-93-80

NASZE ODDZIAŁY:

TADO WARSZAWA, UL. PŁOCHOCIŃSKA 35, 03-044 WARSZAWA,
TEL. 600-441-446

TADO ŁÓDŹ, UL. TUWIMA 97, 90-031 ŁÓDŹ,
TEL./FAX (042) 676-00-88

TADO KATOWICE, UL. MIEDZIANA 5/7, 40-321 KATOWICE,
TEL. (032) 258-44-49, 203-04-48, FAX (032) 203-80-83

TADO WROCŁAW, UL. BYSTRZYCKA 69C, 54-215 WROCŁAW,
TEL./FAX (071) 351-55-11

TADO KRAKÓW, UL. KAMIENNA 45, 31-403 KRAKÓW,
TEL./FAX (012) 418-11-12

www.tado.info.pl

www.tado.info.pl

www.tado.info.pl